

Metz Medio II - blanco para motor externo


Número de artículo: 423.46.3151.0

€ 2.335,30

EAN: 5703347532849

La estética moderna y la eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Medio II blanca de Thermex. Diseño elegante, tecnología avanzada y funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Medio II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricada en acero blanco lacado con una elegante puerta de cristal blanco y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro lámparas LED. La función única con luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura de color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiador de ventanas, y los filtros se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es cómoda con una baja altura de instalación, y la posibilidad de desmontar la placa de vidrio facilita que una persona instale la campana extractora. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, lo que mejora la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con control táctil, que brinda al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana extractora desde cualquier placa eléctrica u horno.



Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado blanco y cristal blanco

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| KF46 kulfilter for Passat II, Metz II | 535.46.2000.9 | € 272,25 |
| Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3030.0 | € 847,00 |
| Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) | 500.00.3040.0 | € 653,40 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Abrazadera "8" 60-215 - Unidad | 815.16.8208.9 | € 7,26 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |

Metz Medio II - blanco con motor interno

Número de artículo: 423.46.3151.2


€ 2.904,00

EAN: 5703347532856

A++

La estética moderna y la eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Medio II blanca de Thermex. Un diseño elegante, tecnología avanzada y un funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Medio II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricado en acero blanco pintado con una elegante puerta de cristal blanco y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro luces LED. La función única de luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura del color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiacristales y filtros que se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es conveniente con una altura de instalación baja de menos de 20 cm, y la opción de quitar la placa de vidrio facilita la instalación para una persona. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, mejorando la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con operación táctil, brindando al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana desde cualquier placa eléctrica u horno. El motor es un motor ECO sin escobillas incorporado con una impresionante potencia de succión de hasta 750 m³/h y un bajo nivel de ruido desde 44 dB(A), creando un entorno agradable y eficiente en la cocina.



Especificaciones

| | |
|--|-------------------|
| Caudal aire mínimo [m ³ /h] | 190 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 44 |
| Caudal aire máximo [m ³ /h] | 400 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 59 |
| Caudal aire-boost [m ³ /h] | 750 |
| Nivel sonoro boost [dB(A)] | 73 |
| Panel de control | Mando a distancia |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| KF46 kulfilter for Passat II, Metz II | 535.46.2000.9 | € 272,25 |
| Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3030.0 | € 847,00 |
| Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) | 500.00.3040.0 | € 653,40 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Abrazadera "8" 60-215 - Unidad | 815.16.8208.9 | € 7,26 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |

Metz Medio II - negro para motor externo


Número de artículo: 423.46.3152.0

€ 2.335,30

EAN: 5703347532863

La estética moderna y la eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Medio II negra de Thermex. Diseño elegante, tecnología avanzada y funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Medio II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricada en acero negro lacado con una elegante puerta de cristal negra y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro lámparas LED. La función única con luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura de color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiador de ventanas, y los filtros se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es cómoda con una baja altura de instalación, y la posibilidad de desmontar la placa de vidrio facilita que una persona instale la campana extractora. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, lo que mejora la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con control táctil, que brinda al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana extractora desde cualquier placa eléctrica u horno.



Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado negro y cristal negro

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| KF46 kulfilter for Passat II, Metz II | 535.46.2000.9 | € 272,25 |
| Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3030.0 | € 847,00 |
| Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) | 500.00.3040.0 | € 653,40 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Abrazadera "8" 60-215 - Unidad | 815.16.8208.9 | € 7,26 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |

Metz Medio II - negro con motor interno

Número de artículo: 423.46.3152.2


€ 2.904,00

EAN: 5703347532870

A++

Estética moderna y eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Medio II negra de Thermex. Diseño elegante, tecnología avanzada y funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Medio II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricada en acero negro lacado con una elegante puerta de cristal negra y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro lámparas LED. La característica única de la luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura de color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiador de ventanas y filtros que se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es cómoda con una baja altura de instalación de menos de 20 cm, y la posibilidad de desmontar la placa de vidrio facilita que una persona instale la campana extractora. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, lo que mejora la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con control táctil, que brinda al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana extractora desde cualquier placa eléctrica u horno. El motor es un motor ECO sin escobillas incorporado con una impresionante potencia de succión de hasta 750 m³/h y un bajo nivel de ruido de 44 dB(A), creando un entorno cómodo y eficiente en la cocina.



Especificaciones

| | |
|--|-----|
| Caudal aire mínimo [m ³ /h] | 190 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 44 |
| Caudal aire máximo [m ³ /h] | 400 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 59 |
| Caudal aire-boost [m ³ /h] | 750 |
| Nivel sonoro boost [dB(A)] | 73 |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| KF46 kulfilter for Passat II, Metz II | 535.46.2000.9 | € 272,25 |
| Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3030.0 | € 847,00 |
| Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) | 500.00.3040.0 | € 653,40 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Abrazadera "8" 60-215 - Unidad | 815.16.8208.9 | € 7,26 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |

Metz Medio II

Número de artículo:


€ 0,00

EAN: 5703347532856

Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| KF46 kulfilter for Passat II, Metz II | 535.46.2000.9 | € 272,25 |
| Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3030.0 | € 847,00 |
| Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) | 500.00.3040.0 | € 653,40 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Abrazadera "8" 60-215 - Unidad | 815.16.8208.9 | € 7,26 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |