

Harwich Lux - 90 cm, Isla, negro sin motor

Número de artículo: 528.23.3192.0

€ 1.530,65

EAN: 5703347532146

Harwich Lux de suspensión libre de 90 cm en color negro con motor es una campana clásica con una gran superficie de succión y luz ajustable que garantiza el ambiente adecuado y una buena luz de trabajo

Thermex Harwich Lux es un modelo colgante en forma de T distintivo y robusto con un diseño horizontal. El negro mate Harwich Lux encaja bien en cualquier cocina moderna, ya sea como contraste con colores claros o en combinación con colores más oscuros en paredes o elementos de cocina.

Lo que es completamente exclusivo de Harwich Lux es la gran placa de luz que cubre la parte inferior de la campana. Cuando activa la luz en el capó, la placa inferior se ilumina con una luz de trabajo indirecta. Puedes tanto ajustar el brillo con la función dimmer, pero como novedad, también puedes configurar la temperatura de color de la luz de luz fría a luz cálida. Esto significa que es posible ajustar la luz exactamente como quieras.

La campana tiene succión en el borde, lo que significa que tiene una ranura de succión alrededor de la placa inferior que recolecta de manera efectiva la humedad de la zona de cocción. Debido a la succión del borde, la velocidad del aire en el espacio aumenta y, por lo tanto, es una técnica de succión increíblemente efectiva.

Al agarrar la placa inferior, puede abrir el filtro en la campana. La placa inferior está articulada en el borde trasero y se sostiene con un soporte magnético. Solo es necesario abrirlo para limpiar la campana y sus filtros. El filtro se puede lavar en un lavavajillas, por lo que la limpieza se puede realizar rápidamente.

Operación

La campana viene con un control remoto donde se puede activar el motor de la campana, programar la potencia de succión y activar la luz de la campana. El control remoto es fácil de guardar en el cajón de la cocina, ya que con su diseño compacto es fácil de guardar y operar con una sola mano.

Además, la campana se puede operar a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego)	535.23.0545.9	€ 60,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Harwich Lux - 90 cm, Isla, negro con motor

Número de artículo: 528.23.3192.2

€ 1.687,95

EAN: 5703347532153

A++



Harwich Lux de suspensión libre de 90 cm en negro para motor externo es una campana clásica con una gran superficie de succión y luz ajustable que garantiza el ambiente adecuado y una buena luz de trabajo

Thermex Harwich Lux es un modelo colgante en forma de T distintivo y robusto con un diseño horizontal. El negro mate Harwich Lux encaja bien en cualquier cocina moderna, ya sea como contraste con colores claros o en combinación con colores más oscuros en paredes o elementos de cocina.

Lo que es completamente exclusivo de Harwich Lux es la gran placa de luz que cubre la parte inferior de la campana. Cuando activa la luz en el capó, la placa inferior se ilumina con una luz de trabajo indirecta. Puedes tanto ajustar el brillo con la función dimmer, pero como novedad, también puedes configurar la temperatura de color de la luz de luz fría a luz cálida. Esto significa que es posible ajustar la luz exactamente como quieras.



La campana tiene succión en el borde, lo que significa que tiene una ranura de succión alrededor de la placa inferior que recolecta de manera efectiva la humedad de la zona de cocción. Debido a la succión del borde, la velocidad del aire en el espacio aumenta y, por lo tanto, es una técnica de succión increíblemente efectiva.

Al agarrar la placa inferior, puede abrir el filtro en la campana. La placa inferior está articulada en el borde trasero y se sostiene con un soporte magnético. Solo es necesario abrirlo para limpiar la campana y sus filtros. El filtro se puede lavar en un lavavajillas, por lo que la limpieza se puede realizar rápidamente.

Operación

La campana viene con un control remoto donde se puede activar el motor de la campana, programar la potencia de succión y activar la luz de la campana. El control remoto es fácil de guardar en el cajón de la cocina, ya que con su diseño compacto es fácil de guardar y operar con una sola mano.

Además, la campana se puede operar a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego)	535.23.0545.9	€ 60,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Harwich Lux

Número de artículo:


€ 0,00

EAN: 5703347532153

Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego)	535.23.0545.9	€ 60,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60