

## Preston Lux 600 mm - Voice Link

Número de artículo: 540.23.2168.2

€ 1.482,25

EAN: 5703347532016

A++

### Especificaciones

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Caudad aire mínimo [m3/h]   | 175                        |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 41                         |
| Caudad aire máximo [m3/h]   | 475                        |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 61                         |
| Caudad aire-boost [m3/h]    | 660                        |
| Nivel sonoro boost [dB(A)]  | 68                         |
| Q.MAX. (0 Pa)               | 940 m3/h                   |
| Nivel sonoro (0 Pa)         | 35-47 dB(A)                |
| Motor interno               | T.1100 Ultra silent        |
| Panel de control            | Mando a distancia          |
| Material                    | Acero inox y cristal negro |



## Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

### Aftrækstilbehør

| Nombre  | Número        | Precio      |
|---|---------------|-------------|
| Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )  | 537.23.1119.9 | € 314,60    |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo   | 535.10.1000.9 | € 810,70    |
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )                                  | 535.23.0545.9 | € 60,50     |
| Filtro Mini Plasmex   | 535.21.1500.9 | € 629,20    |
| Tuboflex 162Ø - 6 M   | 800.70.4162.9 | € 54,45     |
| Filtro de Carbón Flex ( Universal )   | 535.46.1000.9 | € 284,35    |
| Abrazadera 6 60-165 mm  | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15               | 830.51.2162.9 | € 60,50     |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm                         | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas   | 800.70.7160.9 | € 30,25     |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros   | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65     |

### Thermex Link

| Nombre                                   | Número        | Precio      |
|--|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex      | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase       | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III                       | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III                      | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III                      | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III              | 536.99.1350.9 | € 181,50    |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80    |
| Thermex Hood Light Link                  | 536.99.1003.9 | € 163,35    |
| Smart Link Modul para Plasmex®           | 536.99.1150.9 | € 350,90    |

## Preston Lux 900 mm - Voice Link

Número de artículo: 540.23.2198.2

€ 1.603,25

EAN: 5703347532023

A++

### Especificaciones

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Caudad aire mínimo [m3/h]   | 220                        |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 41                         |
| Caudad aire máximo [m3/h]   | 515                        |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 61                         |
| Caudad aire-boost [m3/h]    | 695                        |
| Nivel sonoro boost [dB(A)]  | 67                         |
| Q.MAX. (0 Pa)               | 940 m3/h                   |
| Nivel sonoro (0 Pa)         | 35-47 dB(A)                |
| Motor interno               | T.1100 Ultra silent        |
| Panel de control            | Mando a distancia          |
| Material                    | Acero inox y cristal negro |



## Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

### Aftrækstilbehør

| Nombre  | Número        | Precio      |
|---|---------------|-------------|
| Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )  | 537.23.1119.9 | € 314,60    |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo   | 535.10.1000.9 | € 810,70    |
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )                                  | 535.23.0545.9 | € 60,50     |
| Filtro Mini Plasmex   | 535.21.1500.9 | € 629,20    |
| Tuboflex 162Ø - 6 M   | 800.70.4162.9 | € 54,45     |
| Filtro de Carbón Flex ( Universal )   | 535.46.1000.9 | € 284,35    |
| Abrazadera 6 60-165 mm  | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15               | 830.51.2162.9 | € 60,50     |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm                         | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas   | 800.70.7160.9 | € 30,25     |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros   | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65     |

### Thermex Link

| Nombre                                   | Número        | Precio      |
|--|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex      | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase       | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III                       | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III                      | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III                      | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III              | 536.99.1350.9 | € 181,50    |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80    |
| Thermex Hood Light Link                  | 536.99.1003.9 | € 163,35    |
| Smart Link Modul para Plasmex®           | 536.99.1150.9 | € 350,90    |

## Preston Lux - Voice Link

Número de artículo:


€ 0,00

EAN: 5703347532023

### Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia



## Tilkøb af montering

| Nombre | Número | Precio |
|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|

### Aftrækstilbehør

| Nombre  | Número        | Precio      |
|---|---------------|-------------|
| Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )  | 537.23.1119.9 | € 314,60    |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo   | 535.10.1000.9 | € 810,70    |
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )                                  | 535.23.0545.9 | € 60,50     |
| Filtro Mini Plasmex   | 535.21.1500.9 | € 629,20    |
| Tuboflex 162Ø - 6 M   | 800.70.4162.9 | € 54,45     |
| Filtro de Carbón Flex ( Universal )   | 535.46.1000.9 | € 284,35    |
| Abrazadera 6 60-165 mm  | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15               | 830.51.2162.9 | € 60,50     |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm                         | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas   | 800.70.7160.9 | € 30,25     |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros   | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65     |

### Thermex Link

| Nombre                                   | Número        | Precio      |
|--|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex      | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase       | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III                       | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III                      | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III                      | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III              | 536.99.1350.9 | € 181,50    |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80    |
| Thermex Hood Light Link                  | 536.99.1003.9 | € 163,35    |
| Smart Link Modul para Plasmex®           | 536.99.1150.9 | € 350,90    |