

Dax 800 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 540.23.5088.0

€ 937,75

EAN: 5703347528620

Thermex Dax 80 cm en negro sin motor es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax se puede usar con todo tipo de ventilación y, por lo tanto, puede ser con, por ejemplo,

Thermex Dax es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax es [Thermex «Todas las posibilidades»](#) compatible, por lo que se puede adaptar a todos los hogares y a todas las soluciones de ventilación imaginables.

Una solución muy decorativa y buena. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



Especificaciones

Panel de control
Material

Touch control
Acero lacado negro y cristal negro

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Filtro de Carbón Dax 600/800 mm (1 Und. 60) (2 Und. 80) | 535.23.0575.9 | € 42,35 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico II | 536.99.1501.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium II | 536.99.1505.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo II | 536.99.1300.9 | € 242,00 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Dax 800 mm Negro Con motor

Número de artículo: 540.23.5088.2

€ 974,05

EAN: 5703347528637

B

Thermex Dax 80 cm en negro con motor es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax se puede usar con todos los tipos de ventilación y, por lo tanto, se puede usar con diez

Thermex Dax es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax es [Thermex «Todas las posibilidades»](#) compatible, por lo que se puede adaptar a todos los hogares y a todas las soluciones de ventilación imaginables.

Una solución muy decorativa y buena. El motor integrado puede producir hasta 405 m³/h y hasta 655 m³/h cuando se utiliza la función de refuerzo.



Especificaciones

| | |
|--|---|
| Caudad aire mínimo [m ³ /h] | 230 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 48 |
| Caudad aire máximo [m ³ /h] | 415 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 60 |
| Caudad aire-boost [m ³ /h] | 665 |
| Nivel sonoro boost [dB(A)] | 68 |
| Q.MAX. (0 Pa) | 851 m³/h |
| Nivel sonoro (0 Pa) | 30-46 dB(A) |
| Motor interno | Eco T.1050 menor consumo |
| Panel de control | Touch control |
| Material | Acero lacado negro y cristal negro |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Filtro de Carbón Dax 600/800 mm (1 Und. 60) (2 Und. 80) | 535.23.0575.9 | € 42,35 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico II | 536.99.1501.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium II | 536.99.1505.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo II | 536.99.1300.9 | € 242,00 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Dax 600 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 540.23.5068.0

€ 732,05

EAN: 5703347525001

Thermex Dax 60 cm en color negro sin motor es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax se puede usar con todo tipo de ventilación y, por lo tanto, puede ser con, por ejemplo,

Thermex Dax es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax es [Thermex «Todas las posibilidades»](#) compatible, por lo que se puede adaptar a todos los hogares y a todas las soluciones de ventilación imaginables.

Una solución muy decorativa y buena. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



Especificaciones

Panel de control

Touch control

Material

Acero lacado negro y cristal negro

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Filtro de Carbón Dax 600/800 mm (1 Und. 60) (2 Und. 80) | 535.23.0575.9 | € 42,35 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico II | 536.99.1501.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium II | 536.99.1505.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo II | 536.99.1300.9 | € 242,00 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Dax 600 mm Negro Con motor

Número de artículo: 540.23.5068.2

€ 756,25

EAN: 5703347525018

B

Thermex Dax 60 cm en negro con motor es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax se puede usar con todos los tipos de ventilación y, por lo tanto, se puede usar con diez

Thermex Dax es una bonita y elegante campana vertical. El cristal plano negro junto con el elegante funcionamiento táctil del cristal adornarán cualquier cocina. El modelo Dax es [Thermex «Todas las posibilidades»](#) compatible, por lo que se puede adaptar a todos los hogares y a todas las soluciones de ventilación imaginables.

Una solución muy decorativa y buena. El motor integrado puede producir hasta 405 m³/h y hasta 655 m³/h cuando se utiliza la función de refuerzo.



Especificaciones

| | |
|--|------------------------------------|
| Caudad aire mínimo [m ³ /h] | 235 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 54 |
| Caudad aire máximo [m ³ /h] | 405 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 61 |
| Caudad aire-boost [m ³ /h] | 655 |
| Nivel sonoro boost [dB(A)] | 69 |
| Q.MAX. (0 Pa) | 851 m ³ /h |
| Nivel sonoro (0 Pa) | 30-46 dB(A) |
| Motor interno | Eco T.1050 menor consumo |
| Panel de control | Touch control |
| Material | Acero lacado negro y cristal negro |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Filtro de Carbón Dax 600/800 mm (1 Und. 60) (2 Und. 80) | 535.23.0575.9 | € 42,35 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico II | 536.99.1501.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium II | 536.99.1505.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo II | 536.99.1300.9 | € 242,00 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Dax

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347525001


Especificaciones

Panel de control

Touch control

Material

Acero lacado negro y cristal negro



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Filtro de Carbón Dax 600/800 mm (1 Und. 60) (2 Und. 80) | 535.23.0575.9 | € 42,35 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico II | 536.99.1501.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex II | 536.99.1503.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium II | 536.99.1505.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo II | 536.99.1300.9 | € 242,00 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |