

## TFM 460-480

Número de artículo:

€ 0,00


EAN: 5703347530340

A+

### Especificaciones

Panel de control  
Material

Mando electrónico soft  
Acero lacado negro y cristal  
negro



## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60

## TFM 480 720 mm Blanco con motor

Número de artículo: 513.41.1181.2

€ 859,10

EAN: 5703347530357

A+

La Thermex TFM 480 con cristal blanco y motor incorporado es una campana minimalista de empotrar que se oculta en el mueble superior. El control de botón incorporado facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Una apariencia elegante es lo que reconocen **Thermex TFM 460 y TFM 480**, al menos en la parte visible de ellos. Más oculto, pero no menos importante, es el motor eficiente y el bajo consumo de energía. TFM 460 y TFM 480 son para aquellos que buscan una alternativa razonable a las caras campanas como Thermex Metz Mini y Metz Micro, y que al mismo tiempo les gusta el diseño con borde de succión. El motor incorporado tiene una capacidad de hasta 611 m<sup>3</sup>/h.



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>332,3</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>52</b>
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>611,2</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>57</b>
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>740</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>69</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>980 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero lacado blanco y cristal blanco</b>

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60

## TFM 480 720 mm Negro con motor

Número de artículo: 513.41.1182.2

€ 859,10

EAN: 5703347530364

A+

La Thermex TFM 480 con cristal negro y motor incorporado es una campana empotrable minimalista que se oculta en el mueble superior. El control de botón incorporado facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido.

Una apariencia elegante es lo que reconocen **Thermex TFM 460 y TFM 480**, al menos en la parte visible de ellos. Más oculto, pero no menos importante, es el motor eficiente y el bajo consumo de energía. TFM 460 y TFM 480 son para aquellos que buscan una alternativa razonable a las caras campanas como Thermex Metz Mini y Metz Micro, y que al mismo tiempo les gusta el diseño con borde de succión. El motor incorporado tiene una capacidad de hasta 611 m<sup>3</sup>/h.



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>332,3</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>52</b>
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>611,2</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>57</b>
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>740</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>69</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>980 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero lacado negro y cristal negro</b>

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60

## TFM 460 520 mm Blanco con motor

Número de artículo: 513.41.1161.2

€ 847,00

EAN: 5703347530333

A+

La Thermex TFM 460 con cristal blanco y motor incorporado es una campana minimalista de empotrar que se oculta en el mueble superior. El control de botón incorporado facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Una apariencia elegante es lo que reconocen **Thermex TFM 460 y TFM 480**, al menos en la parte visible de ellos. Más oculto, pero no menos importante, es el motor eficiente y el bajo consumo de energía. TFM 460 y TFM 480 son para aquellos que buscan una alternativa razonable a las caras campanas como Thermex Metz Mini y Metz Micro, y que al mismo tiempo les gusta el diseño con borde de succión. El motor incorporado tiene una capacidad de hasta 611 m<sup>3</sup>/h.



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>332,3</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>52</b>
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>611,2</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>57</b>
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>740</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>69</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>980 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero lacado blanco y cristal blanco</b>

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60



## TFM 460 520 mm Negro con motor

Número de artículo: 513.41.1162.2

€ 847,00

EAN: 5703347530340

A+



La Thermex TFM 460 con cristal negro y motor incorporado es una campana empotrable minimalista que se oculta en el mueble superior. El control de botón incorporado facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido.

Una apariencia elegante es lo que reconocen **Thermex TFM 460 y TFM 480**, al menos en la parte visible de ellos. Más oculto, pero no menos importante, es el motor eficiente y el bajo consumo de energía. TFM 460 y TFM 480 son para aquellos que buscan una alternativa razonable a las caras campanas como Thermex Metz Mini y Metz Micro, y que al mismo tiempo les gusta el diseño con borde de succión. El motor incorporado tiene una capacidad de hasta 611 m<sup>3</sup>/h.



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>332,3</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>52</b>
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>611,2</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>57</b>
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>740</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>69</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>980 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero lacado negro y cristal negro</b>

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60

## TFM 460 520 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 513.41.1068.2

€ 847,00

EAN: 5703347527524

A+

La Thermex TFM 460 de acero inoxidable con motor es una campana empotrable minimalista que se oculta en el mueble superior. El panel de interruptores integrado facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Una apariencia elegante es lo que reconocen **Thermex TFM 460 y TFM 480**, al menos en la parte visible de ellos. Más oculto, pero no menos importante, es el motor eficiente y el bajo consumo de energía. TFM 460 y TFM 480 son para aquellos que buscan una alternativa razonable a las caras campanas como Thermex Metz Mini y Metz Micro, y que al mismo tiempo les gusta el diseño con borde de succión. El motor incorporado tiene una capacidad de hasta 611 m<sup>3</sup>/h.



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>332,3</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>52</b>
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>611,2</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>57</b>
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>740</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>69</b>
Consumo de energía [W]	<b>267</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>980 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero inox</b>

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60

## TFM 480 720 mm Inoxidable con motor

Número de artículo: 513.41.1088.2

€ 859,10

EAN: 5703347527531

A+

La Thermex TFM 480 de acero inoxidable con motor es una campana empotrable minimalista que se oculta en el mueble superior. El panel de interruptores integrado facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

La apariencia limpia y rústica del acero es lo que caracteriza a **Thermex TFM 460 y TFM 480**, al menos en la parte visible de los mismos. Más oculto, pero no menos importante, es el motor eficiente y el bajo consumo de energía. El TFM 460 y el TFM 480 son para aquellos que buscan una alternativa razonable a las costosas campanas como Thermex Metz Mini y Metz Micro, y que al mismo tiempo les gusta el aspecto inoxidable. El motor incorporado puede mover hasta 611 m<sup>3</sup>/h



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>332,3</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>52</b>
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>611,2</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>57</b>
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>740</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>69</b>
Consumo de energía [W]	<b>267</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>980 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero inox</b>

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60