

Newcastle Medio - APP Móvil

Número de artículo:

€ 0,00

EAN:


Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.)	535.19.3000.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3070.0	€ 750,20
Herrajes para armarios 900 mm	500.30.3010.2	€ 16.223,60
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm)	500.30.3020.0	€ 605,00
Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2001.9	€ 278,30
Marco negro con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2002.9	€ 278,30

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Newcastle Medio 900 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 423.19.2151.0

€ 1.585,10

EAN: 5703347421990

Thermex Newcastle medio en blanco sin motor es una campana de empotrar minimalista que se oculta en la cocina o en el techo y está pensada para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

Thermex Newcastle medio es el hermano pequeño del Newcastle maxi. Es adecuado para la instalación en armarios superiores profundos y montaje en techo. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con un mando a distancia o automáticamente a través de la encimera con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

La campana está disponible en acero inoxidable, blanco y negro. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



Especificaciones

Panel de control
Material

Mando a distancia
Acero lacado blanco

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.)	535.19.3000.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3070.0	€ 750,20
Herrajes para armarios 900 mm	500.30.3010.2	€ 16.223,60
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm)	500.30.3020.0	€ 605,00
Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2001.9	€ 278,30
Marco negro con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2002.9	€ 278,30

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Newcastle Medio 900 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 423.19.2151.2

€ 1.772,65

EAN: 5703347421020

D

Thermex Newcastle medio en blanco con motor es una campana empotrable minimalista que se puede ocultar en la zona de la cocina o en el techo. El mando a distancia incluido facilita el uso de la campana. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Thermex Newcastle medio es el hermano pequeño del Newcastle maxi. Es adecuado para la instalación en armarios superiores profundos y montaje en techo. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con un mando a distancia o automáticamente a través de la encimera con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

La campana está disponible en acero inoxidable, blanco y negro y tiene un caudal de aire máximo de 452 m³/h



Especificaciones

Caudal aire mínimo [m ³ /h]	207,1
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	49
Caudal aire máximo [m ³ /h]	452,1
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	67
Q.MAX. (0 Pa)	1010 m ³ /h
Nivel sonoro (0 Pa)	39-51 dB(A)
Motor interno	T.1050
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero lacado blanco

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.)	535.19.3000.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3070.0	€ 750,20
Herrajes para armarios 900 mm	500.30.3010.2	€ 16.223,60
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm)	500.30.3020.0	€ 605,00
Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2001.9	€ 278,30
Marco negro con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2002.9	€ 278,30

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Newcastle Medio 900 mm Negro sin motor

Número de artículo: 423.19.2152.0

€ 1.585,10

EAN: 5703347532030

Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado negro



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.)	535.19.3000.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3070.0	€ 750,20
Herrajes para armarios 900 mm	500.30.3010.2	€ 16.223,60
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm)	500.30.3020.0	€ 605,00
Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2001.9	€ 278,30
Marco negro con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2002.9	€ 278,30

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Newcastle Medio 900 mm Negro con motor

Número de artículo: 423.19.2152.2

€ 1.772,65

EAN: 5703347532047



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	207,1
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	49
Caudad aire máximo [m ³ /h]	452,1
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	67
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero lacado negro

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.)	535.19.3000.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3070.0	€ 750,20
Herrajes para armarios 900 mm	500.30.3010.2	€ 16.223,60
Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm)	500.30.3020.0	€ 605,00
Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2001.9	€ 278,30
Marco negro con cable para montaje en techo 900 mm.	500.19.2002.9	€ 278,30

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60