

Metz Medio 900x500 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 423.19.3151.0

€ 2.057,00

EAN: 5703347418563

Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado blanco y cristal
blanco



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.) | 535.19.3000.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación | 500.00.3070.0 | € 750,20 |
| Herrajes para armarios 900 mm | 500.30.3010.2 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm. | 500.19.2001.9 | € 278,30 |
| Marco negro con cable para montaje en techo900 mm. | 500.19.2002.9 | € 278,30 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Metz Medio 900x500 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 423.19.3158.0

€ 2.057,00

EAN: 5703347418600

Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado negro y cristal negro



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.) | 535.19.3000.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación | 500.00.3070.0 | € 750,20 |
| Herrajes para armarios 900 mm | 500.30.3010.2 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm. | 500.19.2001.9 | € 278,30 |
| Marco negro con cable para montaje en techo900 mm. | 500.19.2002.9 | € 278,30 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Metz Medio 900x500 mm

Negro Con motor

Número de artículo: 423.19.3158.2

€ 2.311,10

EAN: 5703347418617

B

Especificaciones




| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Caudad aire mínimo [m3/h] | 205,3 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 37 |
| Caudad aire máximo [m3/h] | 562,4 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 60 |
| Q.MAX. (0 Pa) | 1010 m3/h |
| Nivel sonoro (0 Pa) | 29-48 dB(A) |
| Motor interno | Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo |
| Panel de control | Mando a distancia |
| Material | Acero lacado negro y cristal negro |



Metz Medio



Internal motor



Hole Size: D455 x W655 mm

- Øvergangsstykke
- Øvergang
- Se siive con acoplamiento
- Miuntokappale



Revisjonsdato: 24.11.2020

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.) | 535.19.3000.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación | 500.00.3070.0 | € 750,20 |
| Herrajes para armarios 900 mm | 500.30.3010.2 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm. | 500.19.2001.9 | € 278,30 |
| Marco negro con cable para montaje en techo900 mm. | 500.19.2002.9 | € 278,30 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |

Metz Medio

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347418563


Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado blanco y cristal
blanco



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| CKB-CAB200 EC MOTOR | 225.34.3720.2 | € 1.839,20 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Metz Medio/Newcastle Medio/Alsace 60 (2 Und.) | 535.19.3000.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Podio de techo 900 mm, blanco, bajo (H:155 mm) | 500.00.3060.0 | € 16.223,60 |
| Filtro Thermex Plasmex® II - Plano | 535.10.1001.9 | € 1.875,50 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Juego de manguera Ø160 1,2 metros | 800.70.6160.9 | € 16.223,60 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) para Recirculación | 500.00.3070.0 | € 750,20 |
| Herrajes para armarios 900 mm | 500.30.3010.2 | € 16.223,60 |
| Podium techo Blanco 900 mm. Altura (255 mm) | 500.30.3020.0 | € 605,00 |
| Marco blanco con cable para montaje en techo 900 mm. | 500.19.2001.9 | € 278,30 |
| Marco negro con cable para montaje en techo 900 mm. | 500.19.2002.9 | € 278,30 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Prolink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| Prolink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |