

## Metz Micro 750 mm blanco sin motor

Número de artículo: 423.19.6801.0

€ 992,20

EAN: 5703347526749



Thermex Metz micro 750 mm en blanco sin motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para cocinas un poco más pequeñas o si desea integrarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa de cocción [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.

### Especificaciones

Panel de control  
Material

**Mando a distancia**  
**Acero lacado blanco**

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Metz Micro 750 mm blanco con motor

Número de artículo: 423.19.6801.2

€ 1.113,20

EAN: 5703347526756

B

Thermex Metz micro 750 mm con motor en blanco es un elegante visor incorporado y es adecuado para cocinas un poco más pequeñas o si desea integrarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con el mando a distancia incluido o automáticamente a través de la encimera con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 612 m<sup>3</sup>/h

### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	211
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	48
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	612
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	71
Consumo de energía [W]	223
Q.MAX. (0 Pa)	790
Nivel sonoro (0 Pa)	36-52 dB(A)
Motor interno	Eco2 T.1000 menor consumo
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero lacado blanco



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Metz Micro 750 mm negro sin motor

Número de artículo: 423.19.6802.0

€ 992,20

EAN: 5703347529078



Thermex Metz micro 750 mm en negro con motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para la cocina un poco más pequeña o si desea integrarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa de cocción [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.

### Especificaciones

Panel de control  
Material

**Mando a distancia**  
**Acero lacado negro**

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Metz Micro 750 mm negro con motor

Número de artículo: 423.19.6802.2

€ 1.113,20

EAN: 5703347529085

B

Thermex Metz micro 750 mm en negro con motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para la cocina un poco más pequeña o si desea integrarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con el mando a distancia incluido o automáticamente a través de la encimera con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 612 m<sup>3</sup>/h



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	211
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	48
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	612
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	71
Consumo de energía [W]	223
Q.MAX. (0 Pa)	790
Nivel sonoro (0 Pa)	36-52 dB(A)
Motor interno	Eco2 T.1000 menor consumo
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero lacado negro

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60



## Metz Micro 550 mm blanco sin motor

Número de artículo: 423.19.6601.0

€ 907,50

EAN: 5703347525148

Thermex Metz micro en blanco sin motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para cocinas un poco más pequeñas o si desea integrarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa de cocción [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.



### Especificaciones

Panel de control  
Material

**Mando a distancia**  
**Acero lacado blanco**

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Metz Micro 550 mm blanco con motor

Número de artículo: 423.19.6601.2

€ 1.028,50

EAN: 5703347525155

B



Thermex Metz micro 550 mm en blanco con motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para la cocina un poco más pequeña o si desea construir un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con el mando a distancia incluido o automáticamente a través de la encimera con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 612 m<sup>3</sup>/h



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>211</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>48</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>612</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>71</b>
Consumo de energía [W]	<b>223</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>790</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco2 T.1000 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>
Material	<b>Acero lacado blanco</b>

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Metz Micro 550 mm negro sin motor

Número de artículo: 423.19.6602.0

€ 907,50

EAN: 5703347529054

Thermex Metz micro 550 mm en negro sin motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para cocinas un poco más pequeñas o si desea instalarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa de cocción [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.



### Especificaciones

Panel de control

**Mando a distancia**

Material

**Acero lacado negro**

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Metz Micro

Número de artículo:


€ 0,00

EAN: 5703347525148

### Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60



## Metz Micro 550 mm negro con motor

Número de artículo: 423.19.6602.2

€ 1.028,50

EAN: 5703347529061

B

Thermex Metz micro 550 mm en negro con motor es un elegante visor incorporado y es adecuado para la cocina un poco más pequeña o si desea integrarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con el mando a distancia incluido o automáticamente a través de la encimera con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su micro Thermex Metz. Metz micro mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 612 m<sup>3</sup>/h



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>211</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>48</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>612</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>71</b>
Consumo de energía [W]	<b>223</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>790</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>36-52 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco2 T.1000 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>
Material	<b>Acero lacado negro</b>

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60