

## Metz Maxi II - blanco para motor externo


Número de artículo: 423.46.3161.0

€ 2.468,40

EAN: 5703347532887

La estética moderna y la eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Maxi II blanca de Thermex. Diseño elegante, tecnología avanzada y funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Maxi II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricada en acero blanco lacado con una elegante puerta de cristal blanco y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro lámparas LED. La función única con luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura de color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiador de ventanas, y los filtros se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es cómoda con una baja altura de instalación, y la posibilidad de desmontar la placa de vidrio facilita que una persona instale la campana extractora. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, lo que mejora la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con control táctil, que brinda al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana extractora desde cualquier placa eléctrica u horno.



### Especificaciones

Panel de control

**Mando a distancia**

Material

**Acero lacado blanco y cristal blanco**

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 272,25
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera "8" 60-215 - Unidad	815.16.8208.9	€ 7,26
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Enlace de activación inalámbrico Thermex	536.99.1002.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60

## Metz Maxi II - blanco con motor interno

Número de artículo: 423.46.3161.2


€ 3.206,50

EAN: 5703347532894

A++

La estética moderna y la eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Maxi II blanca de Thermex. Un diseño elegante, tecnología avanzada y un funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

El Metz Maxi II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricado en acero blanco pintado con una elegante puerta de cristal blanco y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro luces LED. La función única de luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura del color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiacristales y filtros que se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es conveniente con una altura de instalación baja de menos de 20 cm, y la opción de quitar la placa de vidrio facilita la instalación para una persona. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, mejorando la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con operación táctil, brindando al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana desde cualquier placa eléctrica u horno. El motor es un motor ECO sin escobillas incorporado con una impresionante potencia de succión de hasta 750 m<sup>3</sup>/h y un bajo nivel de ruido desde 44 dB(A), creando un entorno agradable y eficiente en la cocina.



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	190
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	44
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	400
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	59
Caudad aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	750
Nivel sonoro boost [dB(A)]	73
Panel de control	Mando a distancia

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 272,25
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera "8" 60-215 - Unidad	815.16.8208.9	€ 7,26
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Enlace de activación inalámbrico Thermex	536.99.1002.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60

## Metz Maxi II - negro para motor externo


Número de artículo: 423.46.3162.0

€ 2.468,40

EAN: 5703347532900

La estética moderna y la eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Maxi II negra de Thermex. Diseño elegante, tecnología avanzada y funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Maxi II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricada en acero negro lacado con una elegante puerta de cristal negra y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro lámparas LED. La función única con luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura de color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiador de ventanas, y los filtros se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es cómoda con una baja altura de instalación, y la posibilidad de desmontar la placa de vidrio facilita que una persona instale la campana extractora. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, lo que mejora la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con control táctil, que brinda al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana extractora desde cualquier placa eléctrica u horno.



### Especificaciones

Panel de control

**Mando a distancia**

Material

**Acero lacado negro y cristal negro**

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 272,25
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera "8" 60-215 - Unidad	815.16.8208.9	€ 7,26
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Enlace de activación inalámbrico Thermex	536.99.1002.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60

## Metz Maxi II - negro con motor interno

Número de artículo: 423.46.3162.2


€ 3.206,50

EAN: 5703347532917

A++

Estética moderna y eficiencia avanzada se encuentran en la campana extractora de techo Metz Maxi II negra de Thermex. Diseño elegante, tecnología avanzada y funcionamiento casi silencioso crean el entorno de cocina perfecto.

Metz Maxi II de Thermex es una campana extractora integrada en el techo que combina una ventilación eficiente con un diseño elegante. Está fabricada en acero negro lacado con una elegante puerta de cristal negra y cuenta con dos filtros de grasa y cuatro lámparas LED. La característica única de la luz ajustable en kelvin ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura de color de la iluminación, brindando al usuario la libertad de crear un ambiente cálido y acogedor o una iluminación más fresca y blanca según sea necesario. La limpieza es sencilla con una placa de vidrio que se puede limpiar con limpiador de ventanas y filtros que se pueden lavar en el lavavajillas. La instalación es cómoda con una baja altura de instalación de menos de 20 cm, y la posibilidad de desmontar la placa de vidrio facilita que una persona instale la campana extractora. La campana ofrece funciones prácticas como el control de la aplicación a través de "Thermex Remote" en la App Store y Google Play, así como el control por voz a través de Google Assistant, lo que mejora la facilidad de uso. La operación es elegante a través de un control remoto con control táctil, que brinda al usuario control sobre la potencia de succión y la intensidad de la luz. Además, es posible conectar Thermex TopLink, lo que permite encender la campana extractora desde cualquier placa eléctrica u horno. El motor es un motor ECO sin escobillas incorporado con una impresionante potencia de succión de hasta 750 m<sup>3</sup>/h y un bajo nivel de ruido de 44 dB(A), creando un entorno cómodo y eficiente en la cocina.



### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	190
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	44
Caudal aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	400
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	59
Caudal aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	750
Nivel sonoro boost [dB(A)]	73

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 272,25
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera "8" 60-215 - Unidad	815.16.8208.9	€ 7,26
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Enlace de activación inalámbrico Thermex	536.99.1002.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60



## Metz Maxi II

Número de artículo:


€ 0,00

EAN: 5703347532894

### Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
KF46 kulfilter for Passat II, Metz II	535.46.2000.9	€ 272,25
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera "8" 60-215 - Unidad	815.16.8208.9	€ 7,26
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Enlace de activación inalámbrico Thermex	536.99.1002.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60