

Mini Perpiñán

Número de artículo:

€ 0,00

EAN:

Especificaciones

Consumo de energía [W]


163

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado negro y cristal negro



Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego) | 535.23.0545.9 | € 60,50 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Adaptador de extensión, blanco, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | € 217,80 |
| Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Perpignan-Mini Perpignan) | 537.23.1141.9 | € 326,70 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| ProLink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Ventmex Kit cableado básico | 536.99.5000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Mini Perpignan 600 mm Negro Con motor

Número de artículo: 540.23.1868.2

€ 1.312,85

EAN: 5703347531903


A+++

Thermex Mini Perpignan 60 cm en negro con motor es una campana inclinada con motor ECO de bajo consumo, iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la campana con comandos verbales.

El modelo **Mini Perpignan** es una campana vertical. Una campana baja que, junto con el especial diseño inclinado, hace que la campana no parezca demasiado violenta en la pared. Esto se aplica tanto si se monta colgado solo como si se monta en conexión con armarios superiores. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Mini Perpignan. El motor integrado puede producir hasta 480 m³/h y hasta 720 m³/h cuando se utiliza la función de impulso



Especificaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Caudad aire mínimo [m ³ /h] | 140 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 40 |
| Caudad aire máximo [m ³ /h] | 480 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 59 |
| Caudad aire-boost [m ³ /h] | 720 |
| Nivel sonoro boost [dB(A)] | 66 |
| Consumo de energía [W] | 163 |
| Motor interno | Eco T.1158 menor consumo |
| Panel de control | Mando a distancia |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego) | 535.23.0545.9 | € 60,50 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Adaptador de extensión, blanco, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | € 217,80 |
| Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Perpignan-Mini Perpignan) | 537.23.1141.9 | € 326,70 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| ProLink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Ventmex Kit cableado básico | 536.99.5000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Mini Perpignan 800 mm Negro Con motor

Número de artículo: 540.23.1888.2

€ 1.597,20

EAN: 5703347531941


A+++

Thermex Mini Perpignan 80 cm en negro con motor es una campana inclinada con motor ECO de bajo consumo, iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la campana con comandos verbales.

El modelo **Mini Perpignan** es una campana vertical. Una campana baja que, junto con el especial diseño inclinado, hace que la campana no parezca demasiado violenta en la pared. Esto se aplica tanto si se monta colgado solo como si se monta en conexión con armarios superiores. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Mini Perpignan. El motor integrado puede producir hasta 480 m³/h y hasta 720 m³/h cuando se utiliza la función de impulso



Especificaciones

| | |
|--|---------------------------------|
| Caudad aire mínimo [m ³ /h] | 140 |
| Nivel sonoro mínimo [dB(A)] | 40 |
| Caudad aire máximo [m ³ /h] | 480 |
| Nivel sonoro máxima [dB(A)] | 59 |
| Caudad aire-boost [m ³ /h] | 720 |
| Nivel sonoro boost [dB(A)] | 66 |
| Consumo de energía [W] | 163 |
| Motor interno | Eco T.1158 menor consumo |
| Panel de control | Mando a distancia |

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego) | 535.23.0545.9 | € 60,50 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Adaptador de extensión, blanco, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | € 217,80 |
| Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Perpignan-Mini Perpignan) | 537.23.1141.9 | € 326,70 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| ProLink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Ventmex Kit cableado básico | 536.99.5000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Mini Perpignan 600 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 540.23.1868.0

€ 1.191,85


EAN: 5703347531897

Thermex Mini Perpignan 60 cm en color negro sin motor es una campana inclinada con iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la campana con comandos verbales.

El modelo **Mini Perpignan** es una campana vertical. Una campana baja que, junto con el especial diseño inclinado, hace que la campana no parezca demasiado violenta en la pared. Esto se aplica tanto si se monta colgado solo como si se monta en conexión con armarios superiores. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Mini Perpignan. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado negro y cristal negro

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego) | 535.23.0545.9 | € 60,50 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Adaptador de extensión, blanco, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | € 217,80 |
| Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Perpignan-Mini Perpignan) | 537.23.1141.9 | € 326,70 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| ProLink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Ventmex Kit cableado básico | 536.99.5000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |

Mini Perpignan 800 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 540.23.1888.0

€ 1.464,10


EAN: 5703347531934

Thermex Mini Perpignan 80 cm en color negro sin motor es una campana inclinada con iluminación de trabajo regulable en Kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la campana con comandos verbales.

El modelo **Mini Perpignan** es una campana vertical. Una campana baja que, junto con el especial diseño inclinado, hace que la campana no parezca demasiado violenta en la pared. Esto se aplica tanto si se monta colgado solo como si se monta en conexión con armarios superiores. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Mini Perpignan. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



Especificaciones

Panel de control
Material

Mando a distancia
Acero lacado negro y cristal negro

Eksterne motorer

| Nombre | Número | Precio |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| Motor TX externo, pared | 225.19.1100.2 | € 713,90 |
| Motor TX II Falsotecho/Buhardilla | 225.19.1200.2 | € 592,90 |
| CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER | 225.34.3721.2 | € 2.196,15 |
| E220S | 240.40.0111.0 | € 961,95 |
| E220P | 240.40.0110.0 | € 1.058,75 |

Aftrækstilbehør

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II (Juego) | 535.23.0545.9 | € 60,50 |
| Filtro Mini Plasmex | 535.21.1500.9 | € 629,20 |
| Filtro de Carbón Flex (Universal) | 535.46.1000.9 | € 284,35 |
| Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo | 535.10.1000.9 | € 810,70 |
| Adaptador de extensión, blanco, L: 1x1000 mm | 537.23.1140.9 | € 217,80 |
| Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Perpignan-Mini Perpignan) | 537.23.1141.9 | € 326,70 |
| Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm (Perpignan-Dax) | 537.23.1142.9 | € 314,60 |
| Ampliación tubo 1x1000 mm Negro (Perpignan-Dax) | 537.23.1143.9 | € 205,70 |
| Tuboflex 162Ø - 6 M | 800.70.4162.9 | € 54,45 |
| Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas | 800.70.7160.9 | € 30,25 |
| Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm | 810.16.5160.9 | € 16.223,60 |
| Abrazadera 6 60-165 mm | 815.16.8206.9 | € 16.223,60 |
| Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.2162.9 | € 60,50 |
| Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15 | 830.51.6162.9 | € 78,65 |

Thermex Link

| Nombre | Número | Precio |
|---|---------------|-------------|
| ProLink Básico III | 536.99.1550.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Plasmex III | 536.99.1551.9 | € 16.223,60 |
| ProLink Premium III | 536.99.1552.9 | € 16.223,60 |
| Ventmex Kit cableado básico | 536.99.5000.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Sensemex Sensor calidad del aire | 536.99.5052.9 | € 217,80 |
| Safemex de estufa Safemex - 1 fase | 536.06.1000.0 | € 16.223,60 |
| Módulo de enlace de gatillo Thermex | 536.99.1000.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de activación inalámbrico Thermex | 536.99.1002.9 | € 16.223,60 |
| Thermex Hood Light Link | 536.99.1003.9 | € 163,35 |
| Thermex Centralvent Villa modul II | 536.99.1040.9 | € 16.223,60 |
| Smart Link Modul para Plasmex® | 536.99.1150.9 | € 350,90 |
| Thermex Top Link Módulo III | 536.99.1350.9 | € 181,50 |
| Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm | 536.99.1401.9 | € 16.223,60 |
| Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm | 536.99.1403.9 | € 16.223,60 |