

Metz Maxi 1200 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 423.19.3161.0

€ 2.057,00

EAN: 5703347526558

Thermex Metz Maxi en negro con motor es una campana empotrable minimalista que se puede ocultar en la cocina o en el techo y está pensada para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

Thermex Metz maxi es la versión más grande de la exclusiva serie Metz y es adecuada para la cocina grande. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con **Thermex Toplink®**. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz maxi. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.




Especificaciones

Panel de control
Material

Mando a distancia
Acero lacado blanco y cristal blanco

Metz Maxi

external motor



Revisión del: 24.01.2019

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Maxi/Newcastle Maxi/Passat (2 Und.)	535.19.2000.9	€ 96,80
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3050.0	€ 653,40
Marco blanco con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1001.9	€ 302,50
Marco negro con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1002.9	€ 332,75

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Metz Maxi 1200 mm Blanco

Con motor

Número de artículo: 423.19.3161.2

€ 2.613,60

EAN: 5703347418648

B

Thermex Metz Maxi en negro con motor es una campana empotrable minimalista que se puede ocultar en la cocina o en el techo. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido.

Thermex Metz maxi es la versión más grande de la exclusiva serie Metz y es adecuada para la cocina grande. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.





También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz maxi. El motor incorporado puede producir hasta 562 m3/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m3/h]	274
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	39
Caudad aire máximo [m3/h]	568,7
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	58
Q.MAX. (0 Pa)	1010 m3/h
Nivel sonoro (0 Pa)	29-48 dB(A)
Motor interno	Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero lacado blanco y cristal blanco

Metz Maxi - Metz Maxi Sky



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Maxi/Newcastle Maxi/Passat (2 Und.)	535.19.2000.9	€ 96,80
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3050.0	€ 653,40
Marco blanco con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1001.9	€ 302,50
Marco negro con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1002.9	€ 332,75

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Metz Maxi 1200 mm Negro Con motor

Número de artículo: 423.19.3168.2

€ 2.613,60

EAN: 5703347418655



Thermex Metz Maxi en negro con motor es una campana empotrable minimalista que se puede ocultar en la cocina o en el techo. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido.

Thermex Metz maxi es la versión más grande de la exclusiva serie Metz y es adecuada para la cocina grande. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.





También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz maxi. El motor incorporado puede producir hasta 562 m3/h.



Especificaciones

Caudal aire mínimo [m3/h]	274
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	39
Caudal aire máximo [m3/h]	568,7
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	58
Q.MAX. (0 Pa)	1010 m3/h
Nivel sonoro (0 Pa)	29-48 dB(A)
Motor interno	Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero lacado negro y cristal negro

Metz Maxi - Metz Maxi Sky



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Maxi/Newcastle Maxi/Passat (2 Und.)	535.19.2000.9	€ 96,80
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3050.0	€ 653,40
Marco blanco con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1001.9	€ 302,50
Marco negro con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1002.9	€ 332,75

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Metz Maxi - Voice Link - Ultra Silent

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347526558


Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado blanco y cristal
blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Metz Maxi/Newcastle Maxi/Passat (2 Und.)	535.19.2000.9	€ 96,80
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® II - Plano	535.10.1001.9	€ 1.875,50
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Podium techo Blanco Altura1200 mm, blanco, bajo (H:155 mm)	500.00.3030.0	€ 847,00
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm)	500.00.3040.0	€ 653,40
Podium techo Blanco 1200 mm. Altura (255 mm) para Recirculación	500.00.3050.0	€ 653,40
Marco blanco con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1001.9	€ 302,50
Marco negro con cable para montaje en techo1200 mm.	500.19.1002.9	€ 332,75

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60