

## Metz Mini 750 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 423.19.5801.0

€ 1.203,95

EAN: 5703347526725

Thermex Metz mini 750 mm en blanco sin motor es un visor empotrable minimalista que se oculta en el armario superior y está diseñado para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

Thermex Metz mini 750 mm en blanco sin motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.



### Especificaciones

Panel de control  
Material

Mando a distancia  
Acero lacado blanco y cristal  
blanco



Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisión: 15.10.2020

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

## Metz Mini 750 mm Blanco Con motor/extraíble

Número de artículo: 423.19.5801.2

€ 1.445,95

EAN: 5703347418723

A+



Thermex Metz mini 750 mm en blanco con motor es un visor de empotrar minimalista que se oculta en el armario superior. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Thermex Metz mini 750 mm en blanco con motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).


La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 620 m3/h

### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m3/h]	<b>310</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>51</b>
Caudad aire máximo [m3/h]	<b>550</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>66</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>790 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>32-48 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1080 Ultra Silent menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>

Metz Mini 734 - internal motor



Revisión: 02.03.2022

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

## Metz Mini 750 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 423.19.5808.0

€ 1.203,95

EAN: 5703347526732

Thermex Metz mini 750 mm en negro sin motor es un visor empotrable minimalista que se oculta en el armario superior y está diseñado para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

Thermex Metz mini 750 mm en negro sin motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.


### Especificaciones

Panel de control  
Material

Mando a distancia  
Acero lacado negro y cristal negro



Metz Mini 734 - external motor



Hole Size: D270 x W740 mm

Revisión: 16.10.2020

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

## Metz Mini 750 mm Negro Con motor/extraíble

Número de artículo: 423.19.5808.2

€ 1.445,95

EAN: 5703347418747

A<sup>+</sup>



Thermex Metz mini 750 mm en negro con motor es un visor empotrable minimalista que se oculta en el armario superior. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Thermex Metz mini 750 mm en negro con motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.


También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 620 m<sup>3</sup>/h



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>310</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>51</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>550</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>66</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>790 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>32-48 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1080 Ultra Silent menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>

Metz Mini 734 - internal motor



Revisión: 02.01.2022

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90



## Metz Mini 550 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 423.19.5601.0

€ 1.312,85

EAN: 5703347526701

Thermex Metz mini 550 mm en blanco sin motor es un visor empotrable minimalista que se oculta en el armario superior y está diseñado para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

Thermex Metz mini 550 mm en blanco sin motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.




También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.



### Metz Mini 534 - Metz Micro 534



external motor



Revisión: 01.02.2019

### Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero lacado blanco y cristal blanco

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

## Metz Mini 550 mm Blanco Con motor/extraíble

Número de artículo: 423.19.5601.2

€ 1.391,50

EAN: 5703347418686

A<sup>+</sup>



Thermex Metz mini 550 mm en blanco con motor es un visor de empotrar minimalista que se oculta en el armario superior. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido


Thermex Metz mini 550 mm en blanco con motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 620 m3/h

### Especificaciones

Caudal aire mínimo [m3/h]	<b>310</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>51</b>
Caudal aire máximo [m3/h]	<b>550</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>66</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>790 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>32-48 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1080 Ultra Silent menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

## Metz Mini 550 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 423.19.5608.0

€ 1.312,85

EAN: 5703347526718

Thermex Metz mini 550 mm en negro sin motor es un visor empotrable minimalista que se oculta en el armario superior y está diseñado para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

Thermex Metz mini 550 mm en negro sin motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda de los motores externos que ofrece Thermex.

### Especificaciones

Panel de control

Mando a distancia



Material

Acero lacado negro y cristal negro



### Metz Mini 534 - Metz Micro 534

external motor



Revisión: 01.02.2019

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

## Metz Mini 550 mm Negro Con motor/extraíble

Número de artículo: 423.19.5608.2

€ 1.391,50

EAN: 5703347418709

A+



Thermex Metz mini 550 mm en negro con motor es un visor empotrable minimalista que se oculta en el armario superior. El motor es un motor Eco de bajo consumo, lo que garantiza un bajo nivel de ruido

Thermex Metz mini 550 mm en negro con motor es un visor incorporado elegante y es adecuado para una cocina un poco más pequeña o si desea incorporarlo en un gabinete superior. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que también se puede adaptar a todos los hogares y a todo tipo de sistemas de extracción y ventilación [Thermex Plasmex®](#).


La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el capó. Aquí puede controlar el capó solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Metz mini. Metz Mini mantendrá su cocina y las habitaciones asociadas completamente libres de alimentos y vapor con la ayuda del potente motor que puede moverse hasta 620 m3/h



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m3/h]	<b>310</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>51</b>
Caudad aire máximo [m3/h]	<b>550</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>66</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>790 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>32-48 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1080 Ultra Silent menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90



## Metz Mini

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347526701

### Especificaciones

Panel de control  
Material

Mando a distancia  
Acero lacado blanco y cristal  
blanco



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro de Carbón Metz Mini/Metz Micro ( 19,9x39,9)	535.19.3300.9	€ 42,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90