

Super Silent 600 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 520.19.1261.0

€ 568,70

EAN: 5703347524905

El extractor Thermex Super Silent 60cm en color blanco sin motor, es una campana extractora eficiente y silenciosa para montaje en armario, y está pensada para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

El **Thermex Super Silent Extractor** es una solución muy asequible para aquellos que no creen que una campana deba hacer demasiado por sí misma. Debe ser silencioso, eficiente y parecer una parte natural de su cocina. Estas son exactamente las propiedades que obtienes con un Super Silent Extractor. La gran superficie de recogida se oculta fácilmente cuando no se utiliza la campana y se puede extraer o empujar. Puede elegir entre el frente de acero inoxidable y blanco. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través **del Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent Extractor.



Especificaciones

Q.MAX. (0 Pa)	780 m3/h
Nivel sonoro (0 Pa)	26-44 dB(A)
Motor interno	Eco T.1000 Ultra Silent menor consumo
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero lacado blanco

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm (Juego)	535.19.3760.9	€ 66,55
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón Super Silent 500 mm (Juego)	535.19.3750.9	€ 60,50
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

Super Silent 600 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 520.19.1261.2

€ 719,95

EAN: 5703347524004

A

El extractor Thermex Super Silent 60cm en color blanco con motor, es una campana extractora eficiente y silenciosa para montaje en armario. El motor integrado garantiza un nivel sonoro ultrabajo para el máximo confort en la cocina.

El **Thermex Super Silent Extractor** es una solución muy asequible para aquellos que no creen que una campana deba hacer demasiado por sí misma. Debe ser silencioso, eficiente y parecer una parte natural de su cocina. Estas son exactamente las propiedades que obtienes con un Super Silent Extractor. La gran superficie de recogida se oculta fácilmente cuando no se utiliza la campana y se puede extraer o empujar. Puede elegir entre el frente de acero inoxidable y blanco. **Solución Thermex «Todas las posibilidades»** significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con Thermex **Thermex Toplink®**. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar **Voicelink** la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent Extractor. El motor incorporado puede mover hasta 524 m³/h.


Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	174,2
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	38
Caudad aire máximo [m ³ /h]	524,5
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	62
Q.MAX. (0 Pa)	780 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	26-44 dB(A)
Motor interno	Eco T.1000 Ultra Silent menor



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisión dato: 24.03.2023

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm (Juego)	535.19.3760.9	€ 66,55
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón Super Silent 500 mm (Juego)	535.19.3750.9	€ 60,50
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

Super Silent 500 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 520.19.1251.2

€ 738,10

EAN: 5703347523991

A

El extractor Thermex Super Silent 50cm en color blanco con motor, es una campana extractora eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor integrado garantiza un nivel sonoro ultrabajo para el máximo confort en la cocina.

El **Thermex Super Silent Extractor** es una solución muy asequible para aquellos que no creen que una campana deba hacer demasiado por sí misma. Debe ser silencioso, eficiente y parecer una parte natural de su cocina. Estas son exactamente las propiedades que obtienes con un Super Silent Extractor. La gran superficie de recogida se oculta fácilmente cuando no se utiliza la campana y se puede extraer o empujar. Puede elegir entre el frente de acero inoxidable y blanco. **Solución Thermex «Todas las posibilidades»** significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.


La campana se controla con nuestro nuevo mando a distancia inteligente o automáticamente a través de la placa con Thermex **Thermex Toplink®**. Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar **Voicelink** la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través **del Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex Super Silent Extractor. El motor incorporado puede mover hasta 524 m³/h.



SUPER SILENT UDTRÆK

Internal motor



Revisión dato: 24.03.2023

Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	174,2
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	38
Caudad aire máximo [m ³ /h]	524,5
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	62
Q.MAX. (0 Pa)	780 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	26-44 dB(A)
Motor interno	Eco T.1000 Ultra Silent menor

Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm (Juego)	535.19.3760.9	€ 66,55
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón Super Silent 500 mm (Juego)	535.19.3750.9	€ 60,50
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

Super Silent Extraible - Voice Link

Número de artículo:


€ 0,00

EAN:

Especificaciones

Panel de control
Material

Mando electrónico soft
Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm (Juego)	535.19.3760.9	€ 66,55
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Filtro de Carbón Super Silent 500 mm (Juego)	535.19.3750.9	€ 60,50
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 181,50
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60