

York III 600mm Blanco Estándar

Número de artículo: 520.42.3401.2


€ 217,80

EAN: 5703347528910

D

Thermex York III de 60 cm en color blanco con motor es una campana económica, eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor incorporado asegura un bajo nivel de ruido para el máximo confort en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.

Thermex York III es una campana extractora integrada en el armario muy asequible disponible en dos versiones: Estándar y Lux. Lux tiene un motor más potente que el estándar. Puede elegir entre blanco con frente blanco, negro con frente negro o gris con frente inoxidable. El sistema de montaje inteligente lo convierte en un sueño para el hombre o la mujer que hace las cosas por sí mismo y para cualquier otra persona que busque principalmente una campana extractora asequible y «sin complicaciones» en la cocina. El motor incorporado puede producir hasta 279 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	149
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	47
Caudad aire máximo [m ³ /h]	279
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Q.MAX. (0 Pa)	360 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	39-55 dB(A)
Motor interno	T.580
Panel de control	Deslizador mecánico
Material	Acero lacado blanco

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

York III 600 mm Blanco Lux

Número de artículo: 520.42.3411.2


€ 266,20

EAN: 5703347528934

D

Thermex York III Lux 60 cm en color blanco con motor es una campana extractora económica, eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor incorporado asegura un bajo nivel de ruido para el máximo confort en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.

Thermex York III Lux es una campana extractora integrada en el armario muy asequible disponible en dos versiones: Estándar y Lux. Lux tiene un motor más potente que el estándar. Puede elegir entre blanco con frente blanco, negro con frente negro o gris con frente inoxidable. El sistema de montaje inteligente lo convierte en un sueño para el hombre o la mujer que hace las cosas por sí mismo y para cualquier otra persona que busque principalmente una campana extractora asequible y «sin complicaciones» en la cocina. El motor Lux incorporado puede producir hasta 390 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	259
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	65
Caudad aire máximo [m ³ /h]	369
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	73
Q.MAX. (0 Pa)	360 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	39-55 dB(A)
Motor interno	T.580
Panel de control	Deslizador mecánico
Material	Acero lacado blanco

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

York III 600mm Negro Estándar

Número de artículo: 520.42.3402.2

€ 217,80

EAN: 5703347531033



La Thermex York III de 60 cm en color negro con motor es una campana económica, eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor incorporado asegura un bajo nivel de ruido para el máximo confort en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.

Thermex York III es una campana extractora integrada en el armario muy asequible disponible en dos versiones: Estándar y Lux. Lux tiene un motor más potente que el estándar. Puede elegir entre blanco con frente blanco, negro con frente negro o gris con frente inoxidable. El sistema de montaje inteligente lo convierte en un sueño para el hombre o la mujer que hace las cosas por sí mismo y para cualquier otra persona que busque principalmente una campana extractora asequible y «sin complicaciones» en la cocina. El motor incorporado puede producir hasta 279 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	149
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	47
Caudad aire máximo [m ³ /h]	279
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Panel de control	Deslizador mecánico
Material	Acero lacado negro

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

York III 600 mm Gris/Inoxidable Estándar

Número de artículo: 520.42.3408.2


€ 217,80

EAN: 5703347528927



La Thermex York III de 60 cm en acero inoxidable con motor es una campana económica, eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor incorporado asegura un bajo nivel de ruido para el máximo confort en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.

Thermex York III es una campana extractora integrada en el armario muy asequible disponible en dos versiones: Estándar y Lux. Lux tiene un motor más potente que el estándar. Puede elegir entre blanco con frente blanco, negro con frente negro o gris con frente inoxidable. El sistema de montaje inteligente lo convierte en un sueño para el hombre o la mujer que hace las cosas por sí mismo y para cualquier otra persona que busque principalmente una campana extractora asequible y «sin complicaciones» en la cocina. El motor incorporado puede producir hasta 279 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	149
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	47
Caudad aire máximo [m ³ /h]	279
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Q.MAX. (0 Pa)	360 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	39-55 dB(A)
Motor interno	T.580
Panel de control	Deslizador mecánico
Material	Acero lacado gris y frontal inox

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

York III 600 mm Gris/Inox Lux

Número de artículo: 520.42.3418.2


€ 266,20

EAN: 5703347528941

D

Thermex York III Lux 60 cm en acero inoxidable con motor es una campana extractora asequible, eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor incorporado asegura un bajo nivel de ruido para el máximo confort en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.

Thermex York III Lux es una campana extractora integrada en el armario muy asequible disponible en dos versiones: Estándar y Lux. Lux tiene un motor más potente que el estándar. Puede elegir entre blanco con frente blanco, negro con frente negro o gris con frente inoxidable. El sistema de montaje inteligente lo convierte en un sueño para el hombre o la mujer que hace las cosas por sí mismo y para cualquier otra persona que busque principalmente una campana extractora asequible y «sin complicaciones» en la cocina. El motor Lux incorporado puede producir hasta 390 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	259
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	65
Caudad aire máximo [m ³ /h]	369
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	73
Q.MAX. (0 Pa)	360 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	39-55 dB(A)
Motor interno	T.580
Panel de control	Deslizador mecánico
Material	Acero lacado gris y frontal inox

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

York III 500 mm Blanco Lux

Número de artículo: 520.42.3611.2


€ 266,20

EAN: 5703347528972

D

Thermex York III Lux 50 cm en color blanco con motor es una campana extractora económica, eficiente y silenciosa para montar en armario. El motor incorporado asegura un bajo nivel de ruido para el máximo confort en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.

Thermex York III Lux es una campana extractora integrada en el armario muy asequible disponible en dos versiones: Estándar y Lux. Lux tiene un motor más potente que el estándar. Puede elegir entre blanco con frente blanco, negro con frente negro o gris con frente inoxidable. El sistema de montaje inteligente lo convierte en un sueño para el hombre o la mujer que hace las cosas por sí mismo y para cualquier otra persona que busque principalmente una campana extractora asequible y «sin complicaciones» en la cocina. El motor Lux incorporado puede producir hasta 390 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	242
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	47
Caudad aire máximo [m ³ /h]	390
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	66
Q.MAX. (0 Pa)	360 m ³ /h
Nivel sonoro (0 Pa)	39-55 dB(A)
Motor interno	T.580
Panel de control	Deslizador mecánico
Material	Acero lacado blanco

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

York III

Número de artículo:


€ 0,00

EAN:

Especificaciones

Panel de control
Material

Deslizador mecánico
Acero lacado blanco



Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón KF60 (Juego)	535.42.9160.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Tuboflex 127Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7127.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90