

## Bretagne 900 mm Inoxidable sin motor

Número de artículo: 527.41.7098.0

€ 1.524,60

EAN: 5703347530982

Thermex Bretagne 90 cm en acero inoxidable sin motor es una campana clásica de estilo rústico con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil

**Thermex Bretagne** es una campana clásica de estilo rural, con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil. Opcionalmente se puede montar una barra cromada en la parte delantera. La chimenea de la campana se entrega en el mismo color que la campana. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



### Especificaciones

Q.MAX. (0 Pa)	<b>1007 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>37-53 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero inox</b>

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

## Bretagne 900 mm Inox con motor

Número de artículo: 527.41.7098.2

€ 1.597,20

EAN: 5703347530999

A+

Thermex Bretagne 90 cm en acero inoxidable con motor es una campana clásica de estilo rústico con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil

**Thermex Bretagne** es una campana clásica de estilo rural, con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil. Opcionalmente se puede montar una barra cromada en la parte delantera. La chimenea de la campana se entrega en el mismo color que la campana. El motor integrado puede producir hasta 635 m<sup>3</sup>/h y hasta 775 m<sup>3</sup>/h cuando se utiliza la función de impulso



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>343</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>47</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>635</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>62</b>
Caudad aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>775</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>67</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>1007 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>37-53 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero inox</b>

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

## Bretagne 900 mm Negro sin motor

Número de artículo: 527.41.7092.0

€ 1.524,60

EAN: 5703347530968

Thermex Bretagne 90 cm en color negro sin motor es una campana clásica de estilo country con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil

**Thermex Bretagne** es una campana clásica de estilo rural, con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil. Opcionalmente se puede montar una barra cromada en la parte delantera. La chimenea de la campana se entrega en el mismo color que la campana. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



### Especificaciones

Q.MAX. (0 Pa)	<b>1007 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>37-53 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero lacado negro</b>

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

## Bretagne 900 mm Negro con motor

Número de artículo: 527.41.7092.2

€ 1.597,20

EAN: 5703347530975

A+

Thermex Bretagne 90 cm en negro con motor es una campana clásica de estilo country con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil

**Thermex Bretagne** es una campana clásica de estilo rural, con un diseño moderno. Líneas limpias y estrechas con el panel de control posicionado para una operación rápida y fácil. Opcionalmente se puede montar una barra cromada en la parte delantera. La chimenea de la campana se entrega en el mismo color que la campana. El motor integrado puede producir hasta 635 m<sup>3</sup>/h y hasta 775 m<sup>3</sup>/h cuando se utiliza la función de impulso



### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>343</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>47</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>635</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>62</b>
Caudad aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>775</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>67</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>1007 m<sup>3</sup>/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>37-53 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1150 menor consumo</b>
Panel de control	<b>Mando electrónico soft</b>
Material	<b>Acero lacado negro</b>

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60



## Bretagne

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347530968

### Especificaciones

Panel de control  
Material

Mando electrónico soft  
Acero lacado negro



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón TFM 460/480/Bretagne ( Juego )	535.41.0400.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60