

Decor 787 Suspendido 600 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 528.41.7861.0

€ 1.361,25

EAN: 5703347528040

Decor 787 60cm colgante en blanco sin motor es un contenedor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, así como un panel de control simple y fácil de usar

Especificaciones

Panel de control

Mando electrónico soft

Material

Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787 Suspendido 600 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 528.41.7861.2

€ 1.439,90

EAN: 5703347528057

A

El Decor 787 de 60 cm de suspensión libre en blanco con motor es un visor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, un motor eficiente y un panel de control simple y fácil de usar.

Especificaciones

Caudad aire mínimo [m3/h]	331,9
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	48
Caudad aire máximo [m3/h]	605,3
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	60
Caudad aire-boost [m3/h]	724
Nivel sonoro boost [dB(A)]	68
Q.MAX. (0 Pa)	938 m3/h
Nivel sonoro (0 Pa)	36-51 dB(A)
Motor interno	Eco T.1150 menor consumo
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787 Suspendido 900 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 528.41.7891.0

€ 1.234,20

EAN: 5703347528088

Decor 787 90cm colgante en blanco sin motor es un contenedor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, así como un panel de control simple y fácil de usar

Especificaciones

Panel de control

Mando electrónico soft

Material

Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787 Suspendido 900 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 528.41.7891.2

€ 1.355,20

EAN: 5703347528095

A

El Decor 787 de 90 cm de suspensión libre en blanco con motor es un visor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, un motor eficiente y un panel de control simple y fácil de usar

Especificaciones

Caudad aire mínimo [m3/h]	331,9
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	48
Caudad aire máximo [m3/h]	605,3
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	60
Caudad aire-boost [m3/h]	724
Nivel sonoro boost [dB(A)]	68
Q.MAX. (0 Pa)	938 m3/h
Nivel sonoro (0 Pa)	36-51 dB(A)
Motor interno	Eco T.1150 menor consumo
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787 Suspendido 600 mm Inoxidable Sin motor

Número de artículo: 528.41.7868.0

€ 1.355,20

EAN: 5703347528064

Decor 787 60cm colgante en acero inoxidable sin motor es un contenedor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, así como un panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 787 de suspensión libre de 600 mm en acero inoxidable, sin motor, está diseñado para garantizar un aire limpio y una buena ventilación en su cocina. Esta campana tiene un aspecto elegante y moderno que encaja perfectamente en cualquier interior de cocina. Pero además del diseño elegante, la Decor 787 también está equipada con tecnología avanzada que la convierte en una de las mejores campanas del mercado.

Una de las características más impresionantes del Decor 787 es su eficiente sistema de filtración. La potente iluminación de la campana, compuesta por bombillas LED, ayuda a iluminar el área de cocción, mientras que su filtro de grasa avanzado captura la grasa y los vapores de aceite que, de otro modo, podrían contaminar el aire de la cocina. Esto significa que puede cocinar sus platos favoritos sin preocuparse por los olores molestos o el humo que llena la cocina. Decor 787 puede con su [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) se puede adaptar a todos los hogares, independientemente de la solución de escape y ventilación,

Otra gran característica de Thermex Decor 787 es su facilidad de uso. La campana está equipada con botones táctiles intuitivos, que le brindan un control total sobre la velocidad y la iluminación de la campana. Y cuando haya terminado de cocinar, puede quitar y limpiar fácilmente el filtro de grasa, para que la campana esté siempre en óptimas condiciones y lista para usar.

Por último, pero no menos importante, Thermex Decor 787 es una de las campanas extractoras más silenciosas del mercado. Gracias a su avanzada tecnología de reducción de ruido, esta campana es casi silenciosa incluso cuando se trabaja a alta velocidad. Esto significa que puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado en tu cocina mientras preparas tus platos favoritos.

En general, Thermex Decor 787 es una excelente campana colgante que no solo se ve bien, sino que también ofrece un rendimiento excepcional. Tanto si es un chef profesional como si es un cocinero aficionado, esta campana le garantizará un aire limpio



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787 Suspendido 900 mm Inoxidable Sin motor

Número de artículo: 528.41.7898.0

€ 1.379,40

EAN: 5703347528101

Decor 787 90cm colgante en acero inoxidable sin motor es un contenedor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, así como un panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 787 de suspensión libre de 900 mm en acero inoxidable, sin motor, está diseñado para garantizar un aire limpio y una buena ventilación en su cocina. Esta campana tiene un aspecto elegante y moderno que encaja perfectamente en cualquier interior de cocina. Pero además del diseño elegante, la Decor 787 también está equipada con tecnología avanzada que la convierte en una de las mejores campanas del mercado.

Una de las características más impresionantes del Decor 787 es su eficiente sistema de filtración. La potente iluminación de la campana, compuesta por bombillas LED, ayuda a iluminar el área de cocción, mientras que su filtro de grasa avanzado captura la grasa y los vapores de aceite que, de otro modo, podrían contaminar el aire de la cocina. Esto significa que puede cocinar sus platos favoritos sin preocuparse por los olores molestos o el humo que llena la cocina. Decor 787 puede con su [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) se puede adaptar a todos los hogares, independientemente de la solución de escape y ventilación,

Otra gran característica de Thermex Decor 787 es su facilidad de uso. La campana está equipada con botones táctiles intuitivos, que le brindan un control total sobre la velocidad y la iluminación de la campana. Y cuando haya terminado de cocinar, puede quitar y limpiar fácilmente el filtro de grasa, para que la campana esté siempre en óptimas condiciones y lista para usar.

Por último, pero no menos importante, Thermex Decor 787 es una de las campanas extractoras más silenciosas del mercado. Gracias a su avanzada tecnología de reducción de ruido, esta campana es casi silenciosa incluso cuando se trabaja a alta velocidad. Esto significa que puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado en tu cocina mientras preparas tus platos favoritos.

En general, Thermex Decor 787 es una excelente campana colgante que no solo se ve bien, sino que también ofrece un rendimiento excepcional. Tanto si es un chef profesional como si es un cocinero aficionado, esta campana le garantizará un aire limpio



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787 Suspendido 900 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 528.41.7898.2

€ 1.500,40

EAN: 5703347528118



El Decor 787 de 90 cm suspendido en acero inoxidable con motor es un visor clásico en forma de pirámide con una gran superficie de succión, un motor eficiente y un panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 787 de suspensión libre de 900 mm en acero inoxidable, con motor, está diseñado para garantizar un aire limpio y una buena ventilación en su cocina. Esta campana tiene un aspecto elegante y moderno que encaja perfectamente en cualquier interior de cocina. Pero además del diseño elegante, la Decor 787 también está equipada con tecnología avanzada que la convierte en una de las mejores campanas del mercado.

Una de las características más impresionantes del Decor 787 es su eficiente sistema de filtración. La potente iluminación de la campana, compuesta por bombillas LED, ayuda a iluminar el área de cocción, mientras que su filtro de grasa avanzado captura la grasa y los vapores de aceite que, de otro modo, podrían contaminar el aire de la cocina. Esto significa que puede cocinar sus platos favoritos sin preocuparse por los olores molestos o el humo que llena la cocina. Decor 787 puede con su [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) se puede adaptar a todos los hogares, independientemente de la solución de escape y ventilación,

Otra gran característica de Thermex Decor 787 es su facilidad de uso. La campana está equipada con botones táctiles intuitivos, que le brindan un control total sobre la velocidad y la iluminación de la campana. Y cuando haya terminado de cocinar, puede quitar y limpiar fácilmente el filtro de grasa, para que la campana esté siempre en óptimas condiciones y lista para usar.

Por último, pero no menos importante, Thermex Decor 787 es una de las campanas extractoras más silenciosas del mercado. Gracias a su avanzada tecnología de reducción de ruido, esta campana es casi silenciosa incluso cuando se trabaja a alta velocidad. Esto significa que puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y relajado en tu cocina mientras preparas tus platos favoritos.

En general, Thermex Decor 787 es una excelente campana colgante que no solo se ve bien, sino que también ofrece un rendimiento excepcional. Tanto si es un chef profesional como si es



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

Decor 787, colgante

Número de artículo:


€ 0,00

EAN:

Especificaciones

Panel de control
Material

Mando electrónico soft
Acero lacado blanco



Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.839,20
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Decor 787 Pared/Isla (Juego)	535.41.0500.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Ampliación tubo 1x1950 mm Blanco (Decor 787 Is)	537.41.1101.9	€ 465,85
Ampliación tubo 1x1950 mm Inox (Decor 787 Is)	537.41.1108.9	€ 598,95

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60