

## Mini Preston II 800 mm Negro

### Sin motor

Número de artículo: 540.23.1688.0

€ 1.228,15

EAN: 5703347530630

Mini Preston II 80 cm en negro sin motor es una capota inclinada con iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la capota con comandos verbales.


**Thermex Mini Preston II** está diseñado para usted que no quiere que la campana sea demasiado obvia o dominante en su cocina. El Mini Preston II no es tan alto como el Preston II, de ahí el nombre. Cuando se trata de rendimiento, no pierde casi nada eligiendo el modelo un poco más pequeño. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla por control remoto o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través **del Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex mini preston II. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.

### Especificaciones

Consumo de energía [W]	3
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero inox y cristal negro



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.784,75
E220S	240.40.0111.0	€ 937,75
E220P	240.40.0110.0	€ 1.028,50
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 574,75
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 695,75

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )	537.23.1119.9	€ 314,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )	535.23.0545.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 242,00
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 205,70
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

## Mini Preston II 800 mm Negro Con motor

Número de artículo: 540.23.1688.2

€ 1.397,55

EAN: 5703347530647

A+++

Mini Preston II 80 cm en negro con motor es una capota inclinada con motor ECO de bajo consumo, iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la capota con comandos verbales.


**Thermex Mini Preston II** está diseñado para usted que no quiere que la campana sea demasiado obvia o dominante en su cocina. El Mini Preston II no es tan alto como el Preston II, de ahí el nombre. Cuando se trata de rendimiento, no pierde casi nada eligiendo el modelo un poco más pequeño. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla por control remoto o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex mini preston II. El motor integrado puede producir hasta 525 m<sup>3</sup>/h y hasta 750 m<sup>3</sup>/h cuando se utiliza la función de refuerzo.

### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>165</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>40</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>525</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>61</b>
Caudad aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>750</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>68</b>
Motor interno	<b>ECO T.1150 Ultra Silent Menor</b>
	<b>Consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.784,75
E220S	240.40.0111.0	€ 937,75
E220P	240.40.0110.0	€ 1.028,50
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 574,75
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 695,75

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )	537.23.1119.9	€ 314,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )	535.23.0545.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 242,00
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 205,70
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

## Mini Preston II 600 mm Negro

### Sin motor

Número de artículo: 540.23.1668.0

€ 1.070,85


EAN: 5703347530593

Mini Preston II 60 cm en negro sin motor es una capota inclinada con iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la capota con comandos verbales.

**Thermex Mini Preston II** está diseñado para usted que no quiere que la campana sea demasiado obvia o dominante en su cocina. El Mini Preston II no es tan alto como el Preston II, de ahí el nombre. Cuando se trata de rendimiento, no pierde casi nada eligiendo el modelo un poco más pequeño. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla por control remoto o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través **del Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex mini preston II. Thermex tiene varios motores externos diferentes que se adaptan a su situación de montaje y presupuesto.



### Especificaciones

Consumo de energía [W]	3
Panel de control	Mando a distancia
Material	Acero inox y cristal negro

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.784,75
E220S	240.40.0111.0	€ 937,75
E220P	240.40.0110.0	€ 1.028,50
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 574,75
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 695,75

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )	537.23.1119.9	€ 314,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )	535.23.0545.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 242,00
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 205,70
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60

## Mini Preston II 600 mm Negro Con motor

Número de artículo: 540.23.1668.2

€ 1.222,10

EAN: 5703347530609

A+++

Mini Preston II 60 cm en negro con motor es una capota inclinada con motor ECO de bajo consumo, iluminación de trabajo regulable en kelvin e iluminación decorativa, con enlace de voz para que puedas controlar la capota con comandos verbales.


**Thermex Mini Preston II** está diseñado para usted que no quiere que la campana sea demasiado obvia o dominante en su cocina. El Mini Preston II no es tan alto como el Preston II, de ahí el nombre. Cuando se trata de rendimiento, no pierde casi nada eligiendo el modelo un poco más pequeño. [Solución Thermex «Todas las posibilidades»](#) significa que se puede adaptar a todos los hogares y todo tipo de sistemas de extracción y ventilación, incluido **Thermex Plasmex®**.

La campana se controla por control remoto o automáticamente a través de la placa con Thermex [Thermex Toplink®](#). Además, puede operar la campana a través de la aplicación Thermex Remote, que se puede descargar de forma gratuita desde la tienda de aplicaciones y Google Play. En la aplicación, es posible ajustar el brillo, activar la extracción periódica y obtener una indicación del filtro.

También puedes usar [Voicelink](#) la funcionalidad integrada en el campana. Aquí puede controlar el campana solo con su voz a través del **Asistente de Google (Hey Google)**. Así que hay muchas opciones para elegir para operar su Thermex mini preston II. El motor integrado puede producir hasta 525 m<sup>3</sup>/h y hasta 750 m<sup>3</sup>/h cuando se utiliza la función de refuerzo.

### Especificaciones

Caudad aire mínimo [m <sup>3</sup> /h]	<b>165</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>40</b>
Caudad aire máximo [m <sup>3</sup> /h]	<b>525</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>61</b>
Caudad aire-boost [m <sup>3</sup> /h]	<b>750</b>
Nivel sonoro boost [dB(A)]	<b>68</b>
Motor interno	<b>ECO T.1150 Ultra Silent Menor</b>
	<b>Consumo</b>
Panel de control	<b>Mando a distancia</b>



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.784,75
E220S	240.40.0111.0	€ 937,75
E220P	240.40.0110.0	€ 1.028,50
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 574,75
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 695,75

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )	537.23.1119.9	€ 314,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )	535.23.0545.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 242,00
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 205,70
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60



## Minipreston II

Número de artículo:

€ 0,00

EAN:

### Especificaciones

Consumo de energía [W]


3

Panel de control

Mando a distancia

Material

Acero inox y cristal



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
CKB-CAB200 EC MOTOR	225.34.3720.2	€ 1.784,75
E220S	240.40.0111.0	€ 937,75
E220P	240.40.0110.0	€ 1.028,50
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 574,75
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 695,75

## Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm ( Mini Preston )	537.23.1119.9	€ 314,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro de Carbón Perpignan/Preston/Lyon/Harwich II ( Juego )	535.23.0545.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Top Link Módulo III	536.99.1350.9	€ 242,00
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 205,70
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60