

Integro 51 II 800 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 513.21.1088.2

€ 617,10

EAN: 5703347531064

A

Thermex integro 51 II 80 cm con motor es una campana extractora empotrada minimalista que se oculta en el mueble superior, el control incorporado facilita el uso del extractor. El sencillo concepto de montaje permite sustituir la campana extractora existente sin sustituir el mueble superior.



Thermex Integro 51 II es una innovación que se adapta a todos los armarios superiores estándar de 60, 80 o 90 cm, básicamente reemplaza solo la parte inferior del armario. Aprovechas al máximo la superficie de recogida y también puedes desplegar la mampara de cristal si es necesario. Integro 51 II es súper eficiente y tiene una función de impulso. Los bordes del gabinete superior están bien protegidos por los pliegues de la capota. Junto con Thermex Integro, esta es una solución ligeramente subestimada que es muy simple de instalar. El motor incorporado puede mover hasta 602 m³/h

Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	278
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	52
Caudad aire máximo [m ³ /h]	602
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	69
Caudad aire-boost [m ³ /h]	700
Nivel sonoro boost [dB(A)]	70
Q.MAX. (0 Pa)	910 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	37-53 dB(A)
Motor interno	Eco T1180 menor consumo
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero inox y cristal

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Tubo Inox Altura 300-630 (Integro 51 II & Premium)	537.21.4108.9	€ 90,75
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Integro 51 II & Prem. / Vertical Aut.	535.21.8400.9	€ 42,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Integro 51 II 600 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 513.21.1068.2

€ 586,85

EAN: 5703347529450

A



Thermex integro 51 II 60 cm con motor es una campana extractora empotrada minimalista que se oculta en el mueble superior, los controles incorporados facilitan el uso del extractor. El sencillo concepto de montaje permite sustituir la campana extractora existente sin sustituir el mueble superior.

Thermex Integro 51 II es una innovación que se adapta a todos los armarios superiores estándar de 60, 80 o 90 cm, básicamente reemplaza solo la parte inferior del armario. Aprovechas al máximo la superficie de recogida y también puedes desplegar la mampara de cristal si es necesario. Integro 51 II es súper eficiente y tiene una función de refuerzo. Los bordes del gabinete superior están bien protegidos por los pliegues de la capota. Junto con Thermex Integro, esta es una solución ligeramente subestimada que es muy simple de instalar. El motor incorporado puede mover hasta 602 m³/h



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	278,2
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	52
Caudad aire máximo [m ³ /h]	602
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	69
Caudad aire-boost [m ³ /h]	700
Nivel sonoro boost [dB(A)]	70
Q.MAX. (0 Pa)	910 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	37-53 dB(A)
Motor interno	Eco T1180 menor consumo
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero inox y cristal

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Tubo Inox Altura 300-630 (Integro 51 II & Premium)	537.21.4108.9	€ 90,75
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Integro 51 II & Prem. / Vertical Aut.	535.21.8400.9	€ 42,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Integro 51 II 900 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 513.21.1098.2

€ 617,10

EAN: 5703347529467

A

Thermex integro 51 II 90 cm con motor es una campana extractora empotrable minimalista que se oculta en el mueble superior, el mando integrado facilita el uso del extractor. El sencillo concepto de montaje permite sustituir la campana extractora existente sin sustituir el mueble superior.

Thermex Integro 51 II es una innovación que se adapta a todos los armarios superiores estándar de 60, 80 o 90 cm, básicamente reemplaza solo la parte inferior del armario. Aprovechas al máximo la superficie de recogida y también puedes desplegar la mampara de cristal si es necesario. Integro 51 II es súper eficiente y tiene una función de refuerzo. Los bordes del gabinete superior están bien protegidos por los pliegues de la capota. Junto con Thermex Integro, esta es una solución ligeramente subestimada que es muy simple de instalar. El motor incorporado puede mover hasta 602 m³/h



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	278,2
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	52
Caudad aire máximo [m ³ /h]	602
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	69
Caudad aire-boost [m ³ /h]	700
Nivel sonoro boost [dB(A)]	70
Q.MAX. (0 Pa)	910 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	37-53 dB(A)
Motor interno	Eco T1180 menor consumo
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero inox y cristal

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Tubo Inox Altura 300-630 (Integro 51 II & Premium)	537.21.4108.9	€ 90,75
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Integro 51 II & Prem. / Vertical Aut.	535.21.8400.9	€ 42,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Integra 51 II

Número de artículo:


€ 0,00

EAN:

Especificaciones

Panel de control
Material

Mando electrónico soft
Acero inox y cristal



Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
Monteringservice 2	999.99.5002.0	€ 16.223,60

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Tubo Inox Altura 300-630 (Integro 51 II & Premium)	537.21.4108.9	€ 90,75
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Filtro de Carbón Integro 51 II & Prem. / Vertical Aut.	535.21.8400.9	€ 42,35
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tuboflex + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90