

## Alsace 600 mm Blanco Sin motor

Número de artículo: 520.19.2161.0

€ 865,15

EAN: 5703347525629

Thermex Alsace 60 cm en color blanco sin motor es una campana eficiente y silenciosa para montaje en armario, y está pensada para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

**Alsace Pull -out** es una solución integrada en el armario que combina elegancia y el mejor aprovechamiento posible del espacio del armario. La elegante operación táctil de vidrio proporciona un diseño limpio y elegante.



### Especificaciones

Panel de control

**Touch control**


Material

**Acero lacado blanco y cristal blanco**



Alsace, 60 cm udtræk

Extern motor



Revisión dato: 0302022

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm ( Juego )	535.19.3760.9	€ 66,55

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Alsace 600 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 520.19.2161.2

€ 1.149,50

EAN: 5703347525636

A

Thermex Alsace 60 cm en blanco es una campana eficiente y silenciosa para instalar en armario. El motor Eco incorporado garantiza un nivel de ruido ultra bajo para una máxima comodidad en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.


**Alsace Pull -out** es una solución integrada en el armario que combina elegancia y el mejor aprovechamiento posible del espacio del armario. La elegante operación táctil de vidrio proporciona un diseño limpio y elegante.



### Especificaciones

Caudad aire minimo [m3/h]	<b>161,5</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>35</b>
Caudad aire máximo [m3/h]	<b>524,6</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>61</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>795 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>26-44 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1080 Ultra Silent menor consumo</b>
Panel de control	<b>Touch control</b>
Material	<b>Acero lacado blanco y cristal blanco</b>

Alsace Udtræk  
Intern motor



Revisión dato 010209

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm ( Juego )	535.19.3760.9	€ 66,55

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Alsace 600 mm Negro Sin motor

Número de artículo: 520.19.2168.0

€ 865,15

EAN: 5703347528491

Thermex Alsace 60 cm en color negro sin motor es una campana eficiente y silenciosa para montaje en armario, y está pensada para la conexión a un motor externo, ventilación central o recuperación de calor

**Alsace Pull -out** es una solución integrada en el armario que combina elegancia y el mejor aprovechamiento posible del espacio del armario. La elegante operación táctil de vidrio proporciona un diseño limpio y elegante.

### Especificaciones

Panel de control


**Touch control**

Material

**Acero lacado negro y cristal negro**



Alsace, 60 cm udtræk  
Extern motor



Revisión dato: 01012012

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm ( Juego )	535.19.3760.9	€ 66,55

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60

## Alsace 600 mm Negro Con motor

Número de artículo: 520.19.2168.2

€ 1.149,50

EAN: 5703347528507

A

Thermex Alsace 60 cm en negro con motor es una campana eficiente y silenciosa para montaje en armario. El motor Eco incorporado garantiza un nivel de ruido ultra bajo para una máxima comodidad en la cocina. El elegante panel táctil de vidrio simplifica la operación.


**Alsace Pull -out** es una solución integrada en el armario que combina elegancia y el mejor aprovechamiento posible del espacio del armario. La elegante operación táctil de vidrio proporciona un diseño limpio y elegante.



### Especificaciones

Caudad aire minimo [m3/h]	<b>161,5</b>
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	<b>35</b>
Caudad aire máximo [m3/h]	<b>524,6</b>
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	<b>61</b>
Q.MAX. (0 Pa)	<b>795 m3/h</b>
Nivel sonoro (0 Pa)	<b>26-44 dB(A)</b>
Motor interno	<b>Eco T.1080 Ultra Silent menor consumo</b>
Panel de control	<b>Touch control</b>
Material	<b>Acero lacado negro y cristal negro</b>

Alsace Udtræk  
Intern motor



Revisión dato: 01/2019

## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm ( Juego )	535.19.3760.9	€ 66,55

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60



## Alsace Extraible - Voice Link

Número de artículo:

€ 0,00

EAN: 5703347525629


### Especificaciones

Panel de control

Touch control

Material

Acero lacado blanco y cristal  
blanco



## Eksterne motorer

Nombre	Número	Precio
Motor TX externo, pared	225.19.1100.2	€ 713,90
Motor TX II Falsotecho/Buhardilla	225.19.1200.2	€ 592,90
CKB-CAB200 EC MOTOR + AC/DC KONVERTER	225.34.3721.2	€ 2.196,15
E220S	240.40.0111.0	€ 961,95
E220P	240.40.0110.0	€ 1.058,75

## Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Kit Insonorizante 162 Ø ( 2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro de Carbón Flex ( Universal )	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro de Carbón Alsace Ext./Super Silent 600 mm ( Juego )	535.19.3760.9	€ 66,55

## Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Prolink Básico III	536.99.1550.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex III	536.99.1551.9	€ 16.223,60
Prolink Premium III	536.99.1552.9	€ 16.223,60
Thermex Sensemex Sensor calidad del aire	536.99.5052.9	€ 217,80
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Thermex Hood Light Link	536.99.1003.9	€ 163,35
Thermex Centralvent Villa modul II	536.99.1040.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90
Enlace ventilación central Thermex Ø125 mm	536.99.1401.9	€ 16.223,60
Enlace de ventilación central Thermex Ø160 mm	536.99.1403.9	€ 16.223,60