

Decor 942 600 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 527.41.3161.2

€ 411,40

EAN: 5703347523830

C

Thermex Decor 942 60 cm en color blanco con motor es una campana clásica en forma de pirámide con una gran superficie de succión, motor eficiente y panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 942 tiene la clásica forma de pirámide y está disponible en blanco o acero inoxidable. Muchas personas no quieren un mueble superior donde estará la placa de cocción, si ese es tu caso, entonces Decor 942 es una buena opción cuando necesitas comprar una campana. Está disponible en 2 anchos diferentes (60 y 70 cm). Se puede utilizar junto con el filtro de carbón. Como todos los modelos de pared, la canaleta se puede adaptar a la altura del techo de tu cocina, ya sea utilizando la función de conexión en la canaleta estándar o utilizando una canaleta especial. El motor incorporado puede producir hasta 381 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	199,3
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	49
Caudad aire máximo [m ³ /h]	381,7
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Q.MAX. (0 Pa)	601 m ³ /h
Nivel sonoro (0 Pa)	49-61 dB(A)
Motor interno	T.800
Panel de control	Mando electrónico
Material	Acero lacado blanco

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro Carbón TFM 452	535.41.0900.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60
Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2001.9	€ 96,80
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2008.9	€ 199,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Decor 942 600 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 527.41.3168.2

€ 411,40

EAN: 5703347523847



Thermex Decor 942 de 60 cm en acero inoxidable con motor es una campana clásica en forma de pirámide con una gran superficie de succión, un motor eficiente y un panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 942 tiene la clásica forma de pirámide y está disponible en blanco o acero inoxidable. Muchas personas no quieren un mueble superior donde estará la placa de cocción, si ese es tu caso, entonces Decor 942 es una buena opción cuando necesitas comprar una campana. Está disponible en 2 anchos diferentes (60 y 70 cm). Se puede utilizar junto con el filtro de carbón. Como todos los modelos de pared, la canaleta se puede adaptar a la altura del techo de tu cocina, ya sea utilizando la función de conexión en la canaleta estándar o utilizando una canaleta especial. El motor incorporado puede producir hasta 381 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	199,3
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	49
Caudad aire máximo [m ³ /h]	381,7
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Q.MAX. (0 Pa)	601 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	49-61 dB(A)
Motor interno	T.800
Panel de control	Mando electrónico
Material	Acero inox

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro Carbón TFM 452	535.41.0900.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60
Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2001.9	€ 96,80
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2008.9	€ 199,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Decor 942 700 mm Blanco Con motor

Número de artículo: 527.41.3171.2

€ 429,55

EAN: 5703347523854



Thermex Decor 942 70 cm en color blanco con motor es una campana clásica en forma de pirámide con una gran superficie de succión, motor eficiente y un panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 942 tiene la clásica forma de pirámide y está disponible en blanco o acero inoxidable. Muchas personas no quieren un mueble superior donde estará la placa de cocción, si ese es tu caso, entonces Decor 942 es una buena opción cuando necesitas comprar una campana. Está disponible en 2 anchos diferentes (60 y 70 cm). Se puede utilizar junto con el filtro de carbón. Como todos los modelos de pared, la canaleta se puede adaptar a la altura del techo de tu cocina, ya sea utilizando la función de conexión en la canaleta estándar o utilizando una canaleta especial. El motor incorporado puede producir hasta 381 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire minimo [m ³ /h]	199,3
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	49
Caudad aire máximo [m ³ /h]	381,7
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Q.MAX. (0 Pa)	601 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	49-61 dB(A)
Motor interno	T.800
Panel de control	Mando electrónico
Material	Acero lacado blanco

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro Carbón TFM 452	535.41.0900.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60
Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2001.9	€ 96,80
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2008.9	€ 199,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Decor 942 700 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 527.41.3178.2

€ 429,55

EAN: 5703347523861

C

Thermex Decor 942 de 70 cm en acero inoxidable con motor es una campana clásica en forma de pirámide con una gran superficie de succión, un motor eficiente y un panel de control simple y fácil de usar

Thermex Decor 942 tiene la clásica forma de pirámide y está disponible en blanco o acero inoxidable. Muchas personas no quieren un mueble superior donde estará la placa de cocción, si ese es tu caso, entonces Decor 942 es una buena opción cuando necesitas comprar una campana. Está disponible en 2 anchos diferentes (60 y 70 cm). Se puede utilizar junto con el filtro de carbón. Como todos los modelos de pared, la canaleta se puede adaptar a la altura del techo de tu cocina, ya sea utilizando la función de conexión en la canaleta estándar o utilizando una canaleta especial. El motor incorporado puede producir hasta 381 m³/h.



Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	199,3
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	49
Caudad aire máximo [m ³ /h]	381,7
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	61
Q.MAX. (0 Pa)	601 m³/h
Nivel sonoro (0 Pa)	49-61 dB(A)
Motor interno	T.800
Panel de control	Mando electrónico
Material	Acero inox

Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro Carbón TFM 452	535.41.0900.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60
Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2001.9	€ 96,80
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2008.9	€ 199,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90

Decor 942

Número de artículo:


€ 0,00

EAN:

Especificaciones

Panel de control
Material

Mando electrónico
Acero lacado blanco



Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 786,50
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 605,00
Filtro Carbón TFM 452	535.41.0900.9	€ 42,35
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 50,82
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 54,45
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 24,20
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizante 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 72,60
Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2001.9	€ 96,80
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm (Decor 942)	537.41.2008.9	€ 199,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90